



V O L T E R R A

ATLAS SOLAIRE

Potentiel photovoltaïque des carports en Suisse

VOLTERRA-CARPORT.CH

Analyse du potentiel solaire commune par commune

LE kWc ET LE kWh, C'EST QUOI ?

LA PRODUCTION SOLAIRE EXPLIQUÉE À TOUT LE MONDE



Deux unités suffisent pour tout comprendre. Le **kilowatt-crête (kWc)** mesure la puissance installée sur la toiture — la « cylindrée » de votre carport. Le **kilowatt-heure (kWh)** mesure l'énergie réellement produite sur l'année — les « kilomètres parcourus ».

1 kWc installé ≈ 950 à 1 200 kWh par an en Suisse

Deux modules de carport (2 × 540 Wc) font environ 1 kWc. Selon l'endroit où vous habitez — plaine sous le brouillard d'hiver ou coteau ensoleillé — ce même kWc ne produit pas la même chose : c'est précisément l'écart que cet atlas mesure, commune par commune.

Sur un carport entier, les chiffres deviennent concrets

Un carport 2 places porte 16 modules de 540 Wc, soit environ 8,6 kWc. Voici ce que cela représente, selon la commune :

LIEU	RENDEMENT ESTIMÉ	CARPORT 2 PLACES	AUTREMENT DIT
Payerne (450 m)	≈ 950 kWh/kWc	≈ 8 200 kWh/an	la consommation d'un ménage, et au-delà
Bulle (770 m)	≈ 1 000 kWh/kWc	≈ 8 600 kWh/an	≈ 40 000 km en voiture électrique
Sion (490 m)	≈ 1 030 kWh/kWc	≈ 8 900 kWh/an	le bonus d'ensoleillement valaisan
Verbier (1 500 m)	≈ 1 200 kWh/kWc	≈ 10 300 kWh/an	l'altitude produit plus que la plaine

Pourquoi ça varie autant ?

Parce que la Suisse n'a pas un soleil, mais plusieurs. Le Plateau passe une partie de l'hiver sous le stratus pendant que les coteaux et la montagne restent au soleil ; l'air froid d'altitude améliore le rendement des modules ; la réverbération de la neige ajoute de la lumière ; et le Valais bénéficie du meilleur ensoleillement du pays. Un ménage suisse consomme de l'ordre de 4 000 à 5 000 kWh par an hors chauffage : dans toutes les communes de cet atlas, un carport 2 places couvre largement ce poste.



Ce qu'il faut retenir

La production n'est pas une loterie : elle se lit sur une carte. Votre commune a un potentiel mesurable — c'est lui que les pages suivantes donnent, village par village.

Ce que nous estimons

Pour chaque commune, l'atlas donne le **rendement spécifique estimé** — les kWh produits chaque année par kWc installé sur une toiture de carport, orientée favorablement et faiblement inclinée — puis le traduit en production annuelle d'un carport 2 places (16 modules de 540 Wc $\approx$ 8,6 kWc).

rendement estimé = base selon l'altitude (+ bonus valaisan)

Base : $\approx$ 950 kWh/kWc en dessous de 600 m · $\approx$ 1 000 kWh/kWc de 600 à 900 m · $\approx$ 1 060 kWh/kWc de 900 à 1 200 m · $\approx$ 1 120 kWh/kWc au-delà. En Valais, le meilleur ensoleillement de Suisse ajoute $\approx$ 80 kWh/kWc à toutes les altitudes. Les valeurs sont affichées en fourchette de $\pm$ 5 %.

Trois niveaux, repérés par couleur dans tout l'atlas

BON — environ 900 à 1 000 kWh/kWc

Plateau romand et bords des lacs. Le solaire y est déjà largement rentable — un 2 places couvre la consommation d'un ménage hors chauffage.

TRÈS BON — environ 1 000 à 1 100 kWh/kWc

Coteaux, moyenne altitude et plaine valaisanne. Au-dessus du brouillard une partie de l'hiver : le rendement gagne ce que le stratus fait perdre à la plaine.

EXCELLENT — plus de 1 100 kWh/kWc

Montagne et stations, Valais en tête. Air froid, ciel dégagé, réverbération de la neige : les meilleurs sites solaires du pays.

Nos sources, et les limites de cet atlas — à lire avant d'utiliser les valeurs

- Les altitudes proviennent des données publiques suisses (swisstopo / Office fédéral de la statistique), pour un point représentatif de chaque localité.
- Les bases de rendement correspondent aux ordres de grandeur publiés pour le photovoltaïque en Suisse (SuisseEnergie / Swissolar : typiquement 900 à 1 200 kWh par kWc et par an selon le site), modulés par l'altitude et l'ensoleillement régional.
- Ces valeurs sont des estimations indicatives pour une orientation favorable, **hors ombrages** : un arbre, un bâtiment voisin ou une orientation imposée changent le résultat. Seule l'étude gratuite sur votre parcelle — remise avec plan 3D et calcul de production — fait foi. Notre **Index SIA 261**, publié séparément, couvre l'autre moitié du sujet : la charge de neige que la structure doit porter.

L'ALTITUDE, ALLIÉE DU SOLAIRE

POURQUOI LA MONTAGNE PRODUIT PLUS · VOS SCÉNARIOS DE 1 À 4 PLACES



EN PLAINE

- Le stratus d'hiver bouche le ciel plusieurs semaines par an sur le Plateau.
- La chaleur d'été fait légèrement baisser le rendement des modules.
- Le potentiel reste **BON** partout : un 2 places dépasse la consommation d'un ménage.
- L'atout du carport : son orientation se choisit librement pour le soleil — pas comme un toit.

EN ALTITUDE

- Au-dessus du brouillard : le soleil d'hiver travaille au lieu de disparaître.
- L'air froid améliore le rendement — les modules aiment le froid, pas la chaleur.
- La réverbération de la neige ajoute de la lumière sur la toiture.
- La contrepartie est structurelle : la neige à porter, couverte par notre Index SIA 261.

Vos scénarios, du 1 place au 4 places

Modules de 540 Wc — la production dépend de la commune : la fourchette va du Plateau (≈ 950 kWh/kWc) aux meilleures zones d'altitude et du Valais ($\approx 1\,200$ kWh/kWc).

CONFIGURATION	MODULES	PUISSANCE	PRODUCTION ANNUELLE ESTIMÉE
1 place	8	$\approx 4,3$ kWc	$\approx 4\,100$ à $5\,200$ kWh
2 places	16	$\approx 8,6$ kWc	$\approx 8\,200$ à $10\,300$ kWh
3 places	24	≈ 13 kWc	$\approx 12\,300$ à $15\,500$ kWh
4 places	32	≈ 17 kWc	$\approx 16\,400$ à $20\,700$ kWh

Que faire de cette production ?

Quatre usages, cumulables : **alimenter la maison** en journée ; **recharger la voiture électrique** — chaque tranche de $2\,000$ kWh vaut environ $10\,000$ km ; **stocker en batterie** pour consommer le soir ce qui a été produit le jour ; **injecter le surplus**, racheté par votre distributeur au tarif de reprise. Plus la part consommée sur place est grande, plus le carport est rentable. Chacun de ces usages a son mode d'emploi complet dans le deuxième volume de cette collection : **l'Atlas énergie — production, autoconsommation et stockage**, téléchargeable sur volterra-carport.ch.

L'avantage décisif du carport sur la toiture

Une maison a l'orientation de sa charpente ; un carport a celle du soleil. Inclinaison et azimut se choisissent à la conception — c'est pourquoi, à commune égale, un carport bien orienté rivalise avec les meilleures toitures.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Aclens	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Chexbres	580	900-1000	≈ 8 200	BON
● Agiez	530	900-1000	≈ 8 200	BON	● Château-d'Œx	960	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Aigle	415	900-1000	≈ 8 200	BON	● Chésérèx	540	900-1000	≈ 8 200	BON
● Allaman	400	900-1000	≈ 8 200	BON	● Concise	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Apples	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Coppet	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Arnex-sur-Orbe	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Corcelles-près-...	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Arzier-Le Muids	860	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Corcelles-près-...	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Aubonne	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Cossonay	560	900-1000	≈ 8 200	BON
● Avenches	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Crans-près-Céli...	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Ballaigues	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Crissier	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Ballens	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Croy	590	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bassins	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Cuarnens	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Baulmes	630	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Cully	390	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bavois	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Denges	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Begnins	490	900-1000	≈ 8 200	BON	● Eclépens	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Belmont-sur-La...	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Ecublens	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bercher	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Fiez	560	900-1000	≈ 8 200	BON
● Berolle	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Fontaines-sur-...	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bex	425	900-1000	≈ 8 200	BON	● Fontanezier	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bière	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Forel (Lavaux)	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Blonay	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Founex	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bonvillars	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Froideville	720	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bottens	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Féchy	500	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bournens	540	900-1000	≈ 8 200	BON	● Genolier	560	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bremlens	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Gilly	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bullet	1080	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Gimel	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bursins	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Gland	410	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bussigny	465	900-1000	≈ 8 200	BON	● Grancy	560	900-1000	≈ 8 200	BON
● Champagne	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Grandcour	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chavannes-le-V...	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Grandson	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chavannes-prè...	400	900-1000	≈ 8 200	BON	● Granges-près-...	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chavornay	450	900-1000	≈ 8 200	BON	● Gryon	1130	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Cheseaux-sur-L...	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Juriens	770	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Chevroux	435	900-1000	≈ 8 200	BON	● L'Auberson	1100	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● L'Isle	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Oron-la-Ville	715	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● La Praz	860	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Paudex	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● La Sarraz	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Payerne	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● La Tour-de-Peilz	390	900-1000	≈ 8 200	BON	● Penthaz	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Lausanne	495	900-1000	≈ 8 200	BON	● Perroy	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Le Brassus	1040	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Pompaples	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Le Mont-sur-La...	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Prangins	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Le Pont	1008	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Prilly	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Le Sentier	1010	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Provence	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Le Vaud	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Préverenges	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Les Clées	540	900-1000	≈ 8 200	BON	● Puidoux	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Les Diablerets	1160	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Pully	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Les Mosses	1450	1060-1180	≈ 9 600	EXCELLENT	● Renens	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Leysin	1250	1060-1180	≈ 9 600	EXCELLENT	● Rolle	375	900-1000	≈ 8 200	BON
● Lignerolle	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Romainmôtier	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Lonay	400	900-1000	≈ 8 200	BON	● Romairon	650	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Longirod	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Romanel-sur-La...	550	900-1000	≈ 8 200	BON
● Lucens	490	900-1000	≈ 8 200	BON	● Rossinière	920	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Lully (VD)	420	900-1000	≈ 8 200	BON	● Rougemont	1010	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Lutry	405	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saint-Cergue	1040	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Marchissy	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Saint-Légier-La...	650	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Mex (VD)	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saint-Prex	390	900-1000	≈ 8 200	BON
● Mies	400	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saint-Saphorin	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Mollens (VD)	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Sainte-Croix	1070	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Montreux	390	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saubraz	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Montricher	670	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Savigny	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Morges	380	900-1000	≈ 8 200	BON	● Senarclens	540	900-1000	≈ 8 200	BON
● Moudon	515	900-1000	≈ 8 200	BON	● Sullens	560	900-1000	≈ 8 200	BON
● Mutrux	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Tolochenaz	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Nyon	405	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vallorbe	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Ollon	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vaugondry	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Onnens (VD)	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vaulion	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Orbe	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vevey	385	900-1000	≈ 8 200	BON
● Orny	470	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vich	450	900-1000	≈ 8 200	BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Villars-Burquin	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Villars-Sainte-C...	509	900-1000	≈ 8 200	BON
● Villars-sur-Ollon	1250	1060-1180	≈ 9 600	EXCELLENT
● Villeneuve	375	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vinzel	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vufflens-la-Ville	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vugelles	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Vuiteboeuf	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Vullierens	540	900-1000	≈ 8 200	BON
● Yens	550	900-1000	≈ 8 200	BON
● Yverdon-les-Bai...	435	900-1000	≈ 8 200	BON
● Yvonand	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Échallens	615	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Échandens	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Épalinges	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Étoy	420	900-1000	≈ 8 200	BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette $\pm 5\%$ · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

CANTON — FRIBOURG

94 COMMUNES · ORDRE ALPHABÉTIQUE · POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE ESTIMÉ



COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Albeuve	810	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Greng	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Alterswil	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Grolley	590	900-1000	≈ 8 200	BON
● Arconciel	650	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Gruyères	830	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Attalens	720	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Gurmels	520	900-1000	≈ 8 200	BON
● Autigny	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Hauteville	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Avry	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Heitenried	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Belfaux	590	900-1000	≈ 8 200	BON	● Jaun	1010	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Bonnefontaine	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Jeuss	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bossonnens	690	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Kerzers	443	900-1000	≈ 8 200	BON
● Broc	720	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● La Roche	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bulle	770	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Le Mouret	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bösingén	560	900-1000	≈ 8 200	BON	● Le Pâquier (FR)	810	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Charmey	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Lessoc	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Châtel-Saint-De...	810	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Léchelles	500	900-1000	≈ 8 200	BON
● Corbières	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Marly	555	900-1000	≈ 8 200	BON
● Corminboeuf	630	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Marsens	720	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cottens (FR)	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Matran	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Courgevau	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Meyriez	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courtepin	550	900-1000	≈ 8 200	BON	● Misery-Courtion	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Cressier (FR)	500	900-1000	≈ 8 200	BON	● Montagny (FR)	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Cugy (FR)	505	900-1000	≈ 8 200	BON	● Montbovon	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Domdidier	460	900-1000	≈ 8 200	BON	● Morat	453	900-1000	≈ 8 200	BON
● Dompierre (FR)	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Morlon	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Düdingen	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Muntelier	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Ependes (FR)	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Ménières	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Estavannens	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Neirivue	790	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Estavayer-le-Lac	460	900-1000	≈ 8 200	BON	● Neyruz (FR)	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Farvagny	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Noréaz	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Fribourg	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Plaffeien	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Fétigny	490	900-1000	≈ 8 200	BON	● Pont-la-Ville	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Giffers	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Ponthaux	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Givisiez	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Praroman	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Grandvillard	770	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Prez-vers-Noréaz	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Granges-Paccot	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Rechthalten	880	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

CANTON — FRIBOURG

94 COMMUNES · ORDRE ALPHABÉTIQUE · POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE ESTIMÉ



COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Remaufens	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Riaz	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Romont (FR)	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Rossens (FR)	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Saint-Aubin (FR)	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Salvenach	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Schmitten (FR)	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Semsales	860	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Senèdes	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Sorens	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● St. Antoni	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● St. Silvester	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Sâles	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Tafers	650	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Tentlingen	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Treyvaux	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Ueberstorf	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Ulmiz	500	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vallon	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vaulruz	830	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Villarepos	520	900-1000	≈ 8 200	BON
● Villars-sous-Mont	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Villars-sur-Glâne	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Vuisternens-de...	780	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Wünnewil-Flam...	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Écharlens	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette $\pm 5\%$ · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc ($\approx 8,6$ kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

CANTON — GENÈVE

44 COMMUNES · ORDRE ALPHABÉTIQUE · POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE ESTIMÉ



COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Aire-la-Ville	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Anières	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Avully	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bardonnex	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bellevue	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bernex	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Carouge	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Cartigny	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chancy	350	900-1000	≈ 8 200	BON
● Choulex	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chêne-Bougeries	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chêne-Bourg	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Collex-Bossy	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Collonge-Belleri...	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Cologny	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Confignon	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Corsier (GE)	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Céligny	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Dardagny	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Genthod	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Genève	375	900-1000	≈ 8 200	BON
● Gy	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Hermance	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Jussy	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Laconnex	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Lancy	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Le Grand-Sacon...	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Meinier	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Meyrin	445	900-1000	≈ 8 200	BON
● Onex	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Perly-Certoux	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Plan-les-Ouates	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Pregny-Chambé...	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Presinge	460	900-1000	≈ 8 200	BON

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Puplinge	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Russin	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Satigny	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Soral	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Thônex	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Troinex	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vandoeuvres	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vernier	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Versoix	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Veyrier	430	900-1000	≈ 8 200	BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

CANTON — NEUCHÂTEL

50 COMMUNES · ORDRE ALPHABÉTIQUE · POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE ESTIMÉ



COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Bevaix	490	900-1000	≈ 8 200	BON	● Lignières	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Boudevilliers	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Marin-Epagnier	435	900-1000	≈ 8 200	BON
● Boudry	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Montmollin	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Boveresse	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Môtiers	740	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Brot-Plamboz	1050	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Neuchâtel	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Buttes	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Noiraigue	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cernier	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Peseux	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chézard-Saint-...	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Rochefort	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Coffrane	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Saint-Aubin-Sau...	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Colombier (NE)	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saint-Blaise	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Corcelles-Corm...	570	900-1000	≈ 8 200	BON	● Saint-Sulpice (N...	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cornaux	440	900-1000	≈ 8 200	BON	● Savagnier	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cortaillod	480	900-1000	≈ 8 200	BON	● Travers	735	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Couvet	740	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Valangin	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cressier (NE)	450	900-1000	≈ 8 200	BON	● Vaumarcus	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Dombresson	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Villiers	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Enges	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Fenin-Vilars-Sa...	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Fleurier	740	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Fontainemelon	810	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Fontaines (NE)	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Hauterive (NE)	440	900-1000	≈ 8 200	BON					
● La Brévine	1043	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● La Chaux-de-Fo...	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● La Côte-aux-Fées	1040	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● La Sagne	1040	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Le Cerneux-Péq...	1030	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Le Landeron	435	900-1000	≈ 8 200	BON					
● Le Locle	950	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Le Pâquier (NE)	810	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Les Geneveys-s...	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Les Hauts-Gene...	950	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Les Ponts-de-M...	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Les Verrières	930	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette $\pm 5\%$ · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Agarn	630	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Lens	1130	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Anzère	1500	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Les Haudères	1450	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Arbaz	1000	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Les Marécottes	1100	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Ardon	490	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Leytron	490	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Ayent	970	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Liddes	1340	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Bagnes	820	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Loèche	750	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Bourg-Saint-Pie...	1632	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Loèche-les-Bains	1411	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Bovernier	620	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Martigny	470	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Brigue	680	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Mase	1340	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Chalais	550	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Massongex	400	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Chamoson	520	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Miège	670	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Champéry	1050	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Mollens (VS)	1200	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Charrat	460	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Montana	1500	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Chermignon	1200	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Monthey	400	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Chippis	530	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Morgins	1350	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Collombey-Muraz	390	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Münster (VS)	1360	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Collonges	460	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Naters	673	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Conthey	490	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Nax	1270	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Crans-Montana	1500	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Nendaz	1000	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Dorénaz	450	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Orsières	900	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Evionnaz	450	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Ovronnaz	1300	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Fiesch	1050	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Port-Valais	380	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Finhaut	1237	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Randa	1410	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Fully	470	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Randogne	1300	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Gampel	630	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Rarogne	640	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Grimentz	1570	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Riddes	480	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Grimsuat	850	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Saas-Fee	1800	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Grächen	1620	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Saas-Grund	1560	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Grône	530	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON	● Saint-Martin (VS)	1400	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Haute-Nendaz	1365	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT	● Saint-Maurice	420	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Hérémence	1140	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Saint-Nicolas	1130	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Icogne	1000	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Salgesch	580	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Isérables	1120	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT	● Salins	850	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Le Châble	820	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON	● Salvan	930	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Savièse	890	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Saxon	460	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Sembrancher	720	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Sierre	535	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Sion	490	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Stalden	800	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Steg	630	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Troistorrents	770	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Turtmann	630	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Täsch	1450	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Ulrichen	1346	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Val-d'Illiez	950	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Venthône	800	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Verbier	1500	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Vercorin	1330	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Vernamiège	1250	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Vernayaz	460	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Vex	940	1080-1200	≈ 9 800	EXCELLENT
● Veyras	620	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Veysonnaz	1233	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Vionnaz	390	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Visperterminen	1340	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Vissoie	1204	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Viège	650	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Vollèges	820	1030-1130	≈ 9 300	TRÈS BON
● Vouvry	380	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Vétroz	480	980-1080	≈ 8 900	TRÈS BON
● Zermatt	1608	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Zinal	1670	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT
● Évòlène	1370	1140-1260	≈ 10 300	EXCELLENT

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Alle	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bassecourt	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Berlincourt	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Boncourt	380	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bonfol	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bourrignon	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Boécourt	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Buix	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Bure	550	900-1000	≈ 8 200	BON
● Chevenez	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Coeuve	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Cornol	480	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courfaivre	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courgenay	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courrendlin	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courroux	430	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courtedoux	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courtemaîche	420	900-1000	≈ 8 200	BON
● Courtételle	450	900-1000	≈ 8 200	BON
● Dampfreux	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Damvant	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Delémont	435	900-1000	≈ 8 200	BON
● Develier	490	900-1000	≈ 8 200	BON
● Ederswiler	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Fahy	590	900-1000	≈ 8 200	BON
● Fontenais	470	900-1000	≈ 8 200	BON
● Glovelier	500	900-1000	≈ 8 200	BON
● Grandfontaine	500	900-1000	≈ 8 200	BON
● Lajoux	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Le Noirmont	970	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Les Bois	940	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Les Breuleux	1040	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Les Enfers	950	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Les Genevez	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON

COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Lugnez	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Mettembert	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Montfaucon	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Movelier	610	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Muriaux	1000	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Pleigne	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Porrentruy	425	900-1000	≈ 8 200	BON
● Rocourt	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Réclère	590	900-1000	≈ 8 200	BON
● Saignelégier	982	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Saint-Ursanne	440	900-1000	≈ 8 200	BON
● Soyhières	400	900-1000	≈ 8 200	BON
● Undervelier	530	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vendlincourt	460	900-1000	≈ 8 200	BON
● Vicques	470	900-1000	≈ 8 200	BON

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

CANTON — JURA BERNOIS (BE)

45 COMMUNES · ORDRE ALPHABÉTIQUE · POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE ESTIMÉ



COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL	COMMUNE	ALT.	kWh/kWc	2 PL. kWh/an	POTENTIEL
● Bellelay	930	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON	● Saicourt	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Bévillard	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Saint-Imier	793	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Champoz	760	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Sonceboz-Somb...	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Châtelat	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Sonvilier	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Corcelles (BE)	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Sornetan	800	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Corgémont	715	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Sorvilier	660	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cormoret	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Souboz	870	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Cortébert	690	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Tavannes	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Court	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Tramelan	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON
● Courtelary	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Vauffelin	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Crémises	680	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON	● Villeret	730	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON
● Diesse	830	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Eschert	620	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Grandval	690	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● La Neuveville	440	900-1000	≈ 8 200	BON					
● Lamboing	830	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Les Reussilles	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Loveresse	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Malleray	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Monible	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Mont-Tramelan	1050	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Moutier	530	900-1000	≈ 8 200	BON					
● Nods	900	1010-1110	≈ 9 100	TRÈS BON					
● Orvin	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Perrefitte	600	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Plagne	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Pontenet	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Prêles	830	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Péry-La Heutte	640	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Rebévelier	850	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Reconvilier	750	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Renan (BE)	890	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					
● Roches (BE)	500	900-1000	≈ 8 200	BON					
● Romont (BE)	700	950-1050	≈ 8 600	TRÈS BON					

POTENTIEL ESTIMÉ (méthode p. 03) — rendement en kWh par kWc et par an, fourchette ± 5 % · « 2 PLACES » : production annuelle indicative d'un carport 16 modules de 540 Wc (≈ 8,6 kWc), orientation favorable, hors ombrages · vert clair : BON · vert : TRÈS BON · doré : EXCELLENT. Valeurs indicatives — l'étude gratuite calculée pour votre parcelle fait foi.

Chaque volume de la collection répond à une question, et une seule. Ensemble, ils couvrent le carport photovoltaïque de la première idée à la dernière facture — sans jamais se répéter.

VOLTERRA — ATLAS SOLAIRE

CE VOLUME

Potentiel photovoltaïque des carports en Suisse — combien votre commune produit, commune par commune. Le socle de toute la collection.

VOLTERRA — ATLAS ÉNERGIE

PARU

Production, autoconsommation et stockage — ce que devient votre courant : maison, voiture électrique, batterie, réseau.

VOLTERRA — ATLAS MOBILITÉ

PARU

Carports photovoltaïques et mobilité électrique — les kWh convertis en kilomètres : recharge, puissance, saisonnalité.

VOLTERRA — ATLAS ÉCONOMIQUE

PARU

Prix, économies et rentabilité — les kWh convertis en francs : tarifs, reprise, amortissement.

VOLTERRA — ATLAS RÉGLEMENTAIRE

PARU

Autorisations et réglementation en Suisse — la pyramide fédéral-canton-commune, sept fiches cantonales datées, les parcours types.

VOLTERRA — ATLAS TECHNIQUE

PARU

Conception, dimensions et caractéristiques des carports — gabarits, structure, fondations, eau, intégration électrique : le volume qui referme la collection.

Tous les volumes parus sont téléchargeables gratuitement sur volterra-carport.ch, et librement citables avec mention de la source. L'Index SIA 261 — charges de neige des 532 communes romandes — complète la collection côté structure.



Votre commune mérite mieux qu'une moyenne

Cet atlas donne l'ordre de grandeur. Nos trois simulateurs gratuits donnent la valeur à votre adresse exacte — et chaque étude Volterra est remise avec un plan 3D et une production calculée pour votre parcelle, orientation et ombrages compris.

Ces valeurs sont indicatives : chaque projet est, dans tous les cas, contrôlé et validé par notre bureau d'études.



SIMULATEUR DE RENTABILITÉ SOLAIRE

volterra-carport.ch/simulateur-rentabilite



SIMULATEUR DE SUBVENTION PRONOVO

volterra-carport.ch/estimateur-pronovo



SIMULATEUR DE ZONES NEIGE & VENT

volterra-carport.ch/verificateur-zones

ÉTUDE GRATUITE POUR VOTRE COMMUNE — VOLTERRA-CARPORT.CH

VOLTERRA-CARPORT.CH

info@volterra-carport.ch · +41 26 510 21 44

Une marque de Gautschi Schick Sàrl — plus de 25 ans d'expérience en Suisse (depuis 2000) · IDE CHE-101.591.900

Site opérationnel : Rue d'Yverdon 18, 1530 Payerne